


GF Aquasystem wiertło do montażu złączy siodełkowych DN32 30x35

1164699

- Do systemu Aquasystem PP-R



O produkcie GF Aquasystem wiertło do montażu złączy siodełkowych DN32

Specyfikacja

- AQUASYSTEM jest jednym z najbardziej niezawodnych i najwyższej jakości systemów PP-R na rynku. Idealnie nadaje się do przesyłania ciepłej i zimnej wody w różnych systemach budowlanych, a także w zastosowaniach przemysłowych i morskich. System charakteryzuje się wysoką odpornością na temperaturę i ciśnienie, jest higienicznie bezpieczny i dopuszczony do stosowania w instalacjach zimnej wody. Dzięki odporności chemicznej system doskonale sprawdza się również podczas przesyłania lub podczas odprowadzania substancji chemicznych.

Podanie


- Systemy centralnego ogrzewania
- systemy ciepłej i zimnej wody
- systemy zasilania wodą pitną i wodą uzdatnioną
- przemysłowe systemy rurowe (transport i odprowadzanie chemikaliów)
- systemy klimatyzacji
- kolektory słoneczne

Potwierdzenie

- Jeszcze nie ustalono — Sebastian prześle informację w późniejszym terminie

GF Aquasystem wiertło do montażu złączy siodełkowych DN32 30x35

1164699

**Status**

Item Available From date

2026-04-01

Product code

Item no EAN

6414900396875

Item no GF

4301903250882

Item no GTIN

06414900396875

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu

80

Długość jednostki przedmiotu

32

Masa jednostkowa przedmiotu

0,15

Szerokość jednostki elementu

32

Item_UOM

szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1

06414900211192

Opakowanie GTIN PL2

06414900211208

Wysokość opakowania PL1

80

Wysokość opakowania PL2

80

Długość opakowania PL1

35

Długość opakowania PL2

40

Ilość w opakowaniu PL1

1

Ilość w opakowaniu PL2

1

Rodzaj opakowania PL1

Plastic_Bag

Rodzaj opakowania PL2

Medium_Box

Opakowanie Objętość PL1

0,000098

Opakowanie Objętość PL2

0,000128

Waga opakowania PL1

0,16

Waga opakowania PL2

0,26

Szerokość opakowania PL1

35

Szerokość opakowania PL2

40

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl