


GF Aquasystem rura wzmocniona włóknem szklanym PPR grey FIBERGLASS PN20 125mm

1177979



O produkcie GF Aquasystem rura wzmocniona włóknem szklanym PPR grey FIBERGLASS PN20

Specyfikacja

- AQUASYSTEM jest jednym z najbardziej niezawodnych i najwyższej jakości systemów PP-R na rynku. Idealnie nadaje się do przesyłania ciepłej i zimnej wody w różnych systemach budowlanych, a także w zastosowaniach przemysłowych i morskich. System charakteryzuje się wysoką odpornością na temperaturę i ciśnienie, jest higienicznie bezpieczny i dopuszczony do stosowania w instalacjach zimnej wody. Dzięki odporności chemicznej system doskonale sprawdza się również podczas przesyłania lub odprowadzania substancji chemicznych.

Podanie


- Systemy centralnego ogrzewania
- systemy ciepłej i zimnej wody
- systemy zasilania wodą pitną i wodą uzdatnioną
- przemysłowe systemy rurowe (transport i odprowadzanie chemikaliów)
- systemy klimatyzacji
- kolektory słoneczne

Potwierdzenie

- Jeszcze nie ustalono — Sebastian przekaże informację w późniejszym terminie

GF Aquasystem rura wzmocniona włóknem szklanym PPR grey FIBERGLASS PN20 125mm

1177979



Status

Item Available From date

2026-04-01

Product code

Item no EAN

6414900561945

Item no GF

4201012500121

Item no GTIN

06414900561945

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu

4000

Długość jednostki przedmiotu

125

Masa jednostkowa przedmiotu

5,862

Szerokość jednostki elementu

125

Item_UOM

szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL3

06414900570220

Wysokość opakowania PL3

125

Długość opakowania PL3

4300

Ilość w opakowaniu PL3

4

Rodzaj opakowania PL3

COVER_BUNDLE

Opakowanie Objętość PL3

0,0671875

Waga opakowania PL3

23,448

Szerokość opakowania PL3

125

Measurements

Z Pomiar d

125

Z Pomiar np

17,1

Z Measurement LB

4000

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl