


## GF HT-PP białe kolano 30deg 50mm

**1184636**

- Kolor biały, budowa jednowarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.




### O produkcie GF HT-PP białe kolano 30deg

#### Podanie

- Budynki biurowe i sale konferencyjne
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- wszystkie podziemne systemy kanalizacyjne między budynkiem a głównym rurociągiem
- zrównoważone budownictwo / zielone budynki
- tereny przemysłowe (użytkowanie krótko- i długoterminowe)

## GF HT-PP białe kolano 30deg 50mm

1184636

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

**Product code**

Item no EAN 6414900085069

Item no GF 4900105000221

Item no GTIN 06414900085069

Item no VVS 186164350

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu 136

Długość jednostki przedmiotu 77

Masa jednostkowa przedmiotu 0,055

Szerokość jednostki elementu 92

Item\_UOM szt.

**Measurements**

Średnica zewnętrzna\_do 25

Z Pomiar ALFA 30

Z Pomiar d 50

Z Pomiar d1 25,25

Z Pomiar d2 29,95

Z Pomiar np 2

Z Pomiar f 8

Z Measurement L1 50

Pomiar Z m 47,2

z1 6,7

z2 8,9

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1 06414900085649

Wysokość opakowania PL1 400

Długość opakowania PL1	800
Ilość w opakowaniu PL1	300
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Opakowanie Objętość PL1	0,192
Waga opakowania PL1	18,06
Szerokość opakowania PL1	600

## Dokumenty techniczne

Do pobrania 

**Uponor Sp. z o.o.**

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl