
Karta techniczna



GF HT-PP biały trójnik 32-32

1184646

- Kolor biały, budowa jednowarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.




O produkcie GF HT-PP biały trójnik

Podanie

- Budynki biurowe i sale konferencyjne
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- wszystkie podziemne systemy kanalizacyjne między budynkiem a głównym rurociągiem
- zrównoważone budownictwo / zielone budynki
- tereny przemysłowe (użytkowanie krótko- i długoterminowe)

GF HT-PP biały trójnik 32-32

1184646



Status

Item Available From date	2026-02-01

Product code

Item no EAN	6414900085168
Item no GF	4900203200221
Item no GTIN	06414900085168
Item no VVS	186301332

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	135
Długość jednostki przedmiotu	45
Masa jednostkowa przedmiotu	0,025
Szerokość jednostki elementu	100
Item_UOM	szt.

Measurements

Długość (l1)	46
Z Pomiar ALFA	87,5°
Z Pomiar d	32
Z Pomiar d1	32,5
Pomiar Z m	41,8
Pomiar Z m1	41,8
z1	13,5
Z2	8,8
Z3	22,3

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900085748
Wysokość opakowania PL1	400

Długość opakowania PL1	800
Ilość w opakowaniu PL1	500
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Opakowanie Objętość PL1	0,192
Waga opakowania PL1	14,06
Szerokość opakowania PL1	600

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+