


GF HT-PP biały trójnik 87,5deg 32-32mm**1184646**


- Kolor biały, budowa jednowarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.

**O produkcie GF HT-PP biały trójnik 87,5deg****Podanie**

- Budynki biurowe i sale konferencyjne
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- wszystkie podziemne systemy kanalizacyjne między budynkiem a głównym rurociągiem
- zrównoważone budownictwo / zielone budynki
- tereny przemysłowe (użytkowanie krótko- i długoterminowe)

GF HT-PP biały trójnik 87,5deg 32-32mm

1184646

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN

6414900085168

Item no GF

4900203200221

Item no GTIN

06414900085168

Item no VVS

186301332

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu

135

Długość jednostki przedmiotu

45

Masa jednostkowa przedmiotu

0,025

Szerokość jednostki elementu

100

Item_UOM

szt.

Measurements

Długość (l1)

46

Z Pomiar ALFA

87,5°

Z Pomiar d

32

Z Pomiar d1

32,5

Pomiar Z m

41,8

Pomiar Z m1

41,8

z1

13,5

Z2

8,8

Z3

22,3

Packaging

Opakowanie GTIN PL1

06414900085748

Wysokość opakowania PL1

400

Długość opakowania PL1

800

Ilość w opakowaniu PL1

500

Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Opakowanie Objętość PL1	0,192
Waga opakowania PL1	14,06
Szerokość opakowania PL1	600

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl