


GF HT-PP biały trójnik 87,5deg 40-40mm**1184647**

Kolor biały, budowa jednowarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.

**O produkcie GF HT-PP biały trójnik 87,5deg****Podanie**

- Budynki biurowe i sale konferencyjne
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- wszystkie podziemne systemy kanalizacyjne między budynkiem a głównym rurociągiem
- zrównoważone budownictwo / zielone budynki
- tereny przemysłowe (użytkowanie krótko- i długoterminowe)

GF HT-PP biały trójkąt 87,5deg 40-40mm

1184647

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN

6414900085175

Item no GF

4900204000221

Item no GTIN

06414900085175

Item no VVS

186301340

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu

120

Długość jednostki przedmiotu

55

Masa jednostkowa przedmiotu

0,043

Szerokość jednostki elementu

140

Item_UOM

szt.

Measurements

Długość (l1)

52

Z Pomiar ALFA

87,5°

Z Pomiar d

40

Z Pomiar d1

40,5

Pomiar Z m

50,6

Pomiar Z m1

50,6

z1

17,1

Z2

7,4

Z3

24,5

Packaging

Opakowanie GTIN PL1

06414900085755

Wysokość opakowania PL1

400

Długość opakowania PL1

800

Ilość w opakowaniu PL1

200

Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Opakowanie Objętość PL1	0,192
Waga opakowania PL1	10,16
Szerokość opakowania PL1	600

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl