


**GF HT-PP biały trójnik 87,5deg 50-50mm****1184648**

Kolor biały, budowa jednowarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.

**O produkcie GF HT-PP biały trójnik 87,5deg****Podanie**

- Budynki biurowe i sale konferencyjne
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- wszystkie podziemne systemy kanalizacyjne między budynkiem a głównym rurociągiem
- zrównoważone budownictwo / zielone budynki
- tereny przemysłowe (użytkowanie krótko- i długoterminowe)

## GF HT-PP biały trójkąt 87,5deg 50-50mm

1184648

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

**Product code**

Item no EAN 6414900085182

Item no GF 4900205000221

Item no GTIN 06414900085182

Item no VVS 186301350

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu 155

Długość jednostki przedmiotu 65

Masa jednostkowa przedmiotu 0,125

Szerokość jednostki elementu 110

Item\_UOM szt.

**Measurements**

Długość (l1) 57,4

Z Pomiar ALFA 87,5°

Z Pomiar d 50

Z Pomiar d1 50,5

Pomiar Z m 49,4

Pomiar Z m1 48,9

z1 22

Z2 2,2

Z3 26,1

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1 06414900085762

Wysokość opakowania PL1 400

Długość opakowania PL1 800

Ilość w opakowaniu PL1 150

Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Opakowanie Objętość PL1	0,192
Waga opakowania PL1	20,31
Szerokość opakowania PL1	600

## Dokumenty techniczne

Do pobrania 

**Uponor Sp. z o.o.**

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl