

## GF Silenta 3A rura z jednym kielichem 90x250mm

1185506

- Kolor jasnoniebieski, budowa trójwarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.



### O produkcie GF Silenta 3A rura z jednym kielichem

#### Specyfikacja

- Silenta 3A to niskoszumowy, trójwarstwowy system rur kanalizacyjnych do odprowadzania ścieków bytowych, wykonany z materiału PP o specjalnie opracowanej i wzmocnionej formule, przeznaczony do grawitacyjnych, bezciśnieniowych instalacji kanalizacyjnych zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 1451, DIN 4109 oraz DIN 4102. Silenta 3A charakteryzuje się wysoką odpornością na uderzenia, trwałością oraz doskonałą ochroną akustyczną, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla obiektów wymagających podwyższonych parametrów. Zakres średnic rur wynosi od 32 mm do 200 mm. System obejmuje również podejścia oraz szeroką gamę kształtek i akcesoriów dodatkowych.

#### Podanie

- Budynki biurowe, sale konferencyjne oraz podobne obiekty
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- budownictwo zrównoważone i ekologiczne
- obiekty przemysłowe do zastosowań krótko- i długoterminowych

## GF Silenta 3A rura z jednym kielichem 90x250mm

1185506

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

Until stocks last Do wyczerpania zapasów

**Product code**

Item no EAN 6414900269438

Item no GF 4704009005121

Item no GTIN 06414900269438

Item no RSK 2749194

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu 106

Długość jednostki przedmiotu 310

Masa jednostkowa przedmiotu 0,364

Szerokość jednostki elementu 106

Item\_UOM szt.

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1 06414900552400

Opakowanie GTIN PL2 06414900653404

Wysokość opakowania PL1 106

Wysokość opakowania PL2 360

Długość opakowania PL1 310

Długość opakowania PL2 590

Ilość w opakowaniu PL1 1

Ilość w opakowaniu PL2 20

Rodzaj opakowania PL1 Piece

Rodzaj opakowania PL2 Medium\_Box

Opakowanie Objętość PL1 0,00348316

Opakowanie Objętość PL2 0,082836

Waga opakowania PL1 0,364

Waga opakowania PL2	8,6212
Szerokość opakowania PL1	106
Szerokość opakowania PL2	390

## Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl