

GF Silenta 3A rura z jednym kielichem 90x1000mm

1185508

- Kolor jasnoniebieski, budowa trójwarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.



O produkcie GF Silenta 3A rura z jednym kielichem

Specyfikacja

- Silenta 3A to niskoszumowy, trójwarstwowy system rur kanalizacyjnych do odprowadzania ścieków bytowych, wykonany z materiału PP o specjalnie opracowanej i wzmocnionej formule, przeznaczony do grawitacyjnych, bezciśnieniowych instalacji kanalizacyjnych zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 1451, DIN 4109 oraz DIN 4102. Silenta 3A charakteryzuje się wysoką odpornością na uderzenia, trwałością oraz doskonałą ochroną akustyczną, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla obiektów wymagających podwyższonych parametrów. Zakres średnic rur wynosi od 32 mm do 200 mm. System obejmuje również podejścia oraz szeroką gamę kształtek i akcesoriów dodatkowych.

Podanie

- Budynki biurowe, sale konferencyjne oraz podobne obiekty
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- budownictwo zrównoważone i ekologiczne
- obiekty przemysłowe do zastosowań krótko- i długoterminowych

GF Silenta 3A rura z jednym kielichem 90x1000mm

1185508

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN 6414900269452

Item no GF 4604009005321

Item no GTIN 06414900269452

Item no RSK 2749196

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 106

Długość jednostki przedmiotu 1060

Masa jednostkowa przedmiotu 0,799

Szerokość jednostki elementu 106

Item_UOM szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1 06414900552967

Opakowanie GTIN PL4 06414900603133

Wysokość opakowania PL1 106

Wysokość opakowania PL4 574

Długość opakowania PL1 1060

Długość opakowania PL4 1160

Ilość w opakowaniu PL1 1

Ilość w opakowaniu PL4 60

Rodzaj opakowania PL1 Piece

Rodzaj opakowania PL4 Wooden_Cage

Opakowanie Objętość PL1 0,01191016

Opakowanie Objętość PL4 0,7523992

Waga opakowania PL1 0,799

Waga opakowania PL4 64,66797

Szerokość opakowania PL1	106
Szerokość opakowania PL4	1130

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl