

## GF Silenta 3A kolano 30deg 90mm

1185526

- Kolor jasnoniebieski, budowa trójwarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.



### O produkcie GF Silenta 3A kolano 30deg

#### Specyfikacja

- Silenta 3A to niskoszumowy, trójwarstwowy system rur kanalizacyjnych do odprowadzania ścieków bytowych, wykonany z materiału PP o specjalnie opracowanej i wzmocnionej formule, przeznaczony do grawitacyjnych, bezciśnieniowych instalacji kanalizacyjnych zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 1451, DIN 4109 oraz DIN 4102. Silenta 3A charakteryzuje się wysoką odpornością na uderzenia, trwałością oraz doskonałą ochroną akustyczną, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla obiektów wymagających podwyższonych parametrów. Zakres średnic rur wynosi od 32 mm do 200 mm. System obejmuje również podejścia oraz szeroką gamę kształtek i akcesoriów dodatkowych.

#### Podanie

- Budynki biurowe, sale konferencyjne oraz podobne obiekty
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- budownictwo zrównoważone i ekologiczne
- obiekty przemysłowe do zastosowań krótko- i długoterminowych

## GF Silenta 3A kolano 30deg 90mm

1185526

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

**Product code**

Item no EAN 6414900269636

Item no GF 4704109030121

Item no GTIN 06414900269636

Item no RSK 2832127

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu 125

Długość jednostki przedmiotu 158

Masa jednostkowa przedmiotu 0,184

Szerokość jednostki elementu 107

Item\_UOM szt.

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1 06414900552721

Opakowanie GTIN PL2 06414900653282

Wysokość opakowania PL1 125

Wysokość opakowania PL2 360

Długość opakowania PL1 158

Długość opakowania PL2 590

Ilość w opakowaniu PL1 1

Ilość w opakowaniu PL2 39

Rodzaj opakowania PL1 Piece

Rodzaj opakowania PL2 Medium\_Box

Opakowanie Objętość PL1 0,00211325

Opakowanie Objętość PL2 0,082836

Waga opakowania PL1 0,184

Waga opakowania PL2 8,5172

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Szerokość opakowania PL1 | 107 |
| Szerokość opakowania PL2 | 390 |

## Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl