


## GF Silenta 3A rewizja 90mm

1185534

Kolor jasnoniebieski, budowa trójwarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.



### O produkcie GF Silenta 3A rewizja

#### Specyfikacja


- Silenta 3A to niskoszumowy, trójwarstwowy system rur kanalizacyjnych do odprowadzania ścieków bytowych, wykonany z materiału PP o specjalnie opracowanej i wzmocnionej formule, przeznaczony do grawitacyjnych, bezciśnieniowych instalacji kanalizacyjnych zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 1451, DIN 4109 oraz DIN 4102. Silenta 3A charakteryzuje się wysoką odpornością na uderzenia, trwałością oraz doskonałą ochroną akustyczną, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla obiektów wymagających podwyższonych parametrów. Zakres średnic rur wynosi od 32 mm do 200 mm. System obejmuje również podejścia oraz szeroką gamę kształtek i akcesoriów dodatkowych.

#### Podanie

- Budynki biurowe, sale konferencyjne oraz podobne obiekty
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- budownictwo zrównoważone i ekologiczne
- obiekty przemysłowe do zastosowań krótko- i długoterminowych

## GF Silenta 3A rewizja 90mm

1185534

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

**Product code**

Item no EAN

6414900269711

Item no GF

4704309030021

Item no GTIN

06414900269711

Item no RSK

2831993

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu

160

Długość jednostki przedmiotu

220

Masa jednostkowa przedmiotu

0,35

Szerokość jednostki elementu

107

Item\_UOM

szt.

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1

06414900601313

Opakowanie GTIN PL2

06414900653367

Wysokość opakowania PL1

160

Wysokość opakowania PL2

360

Długość opakowania PL1

220

Długość opakowania PL2

390

Ilość w opakowaniu PL1

1

Ilość w opakowaniu PL2

8

Rodzaj opakowania PL1

Piece

Rodzaj opakowania PL2

Medium\_Box

Opakowanie Objętość PL1

0,0037664

Opakowanie Objętość PL2

0,040716

Waga opakowania PL1

0,35

Waga opakowania PL2

4,1412

Szerokość opakowania PL1	107
Szerokość opakowania PL2	290

## Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

[www.uponor.com/pl-pl](http://www.uponor.com/pl-pl)