
Karta techniczna



GF iFIT Kolano przyłączeniowe z płytą montażową do profilu GIS 16/20-1/2

1186418



O produkcie GF iFIT Kolano przyłączeniowe z płytą montażową do profilu GIS

Specyfikacja

- System iFIT podlega stałej kontroli jednostek wewnętrznych i zewnętrznych.
- Te kontrole obejmują zarówno zapewnienie jakości podczas produkcji, jak i certyfikację ISO w zakresie bezpieczeństwa środowiskowego i procesowego. System iFIT spełnia wymagania
- najważniejszych zastosowań w instalacjach budynków
- podlega stałemu nadzorowi urzędów licencyjnych w zakresie instalacji zimnej wody i instalacji grzewczych na lądzie i na morzu.

Podanie


- Obszar zastosowań: zimna i ciepła woda, HVAC, szara woda
-
- Montaż: przewody rurowe natynkowe i podtynkowe, technologia rura w rurze

Potwierdzenie

- 5.1

GF iFIT Kolano przyłączeniowe z płytą montażową do profilu GIS 16/20-1/2

1186418



Measurements

Gwint wewnętrzny Rp	1/2
Długość (l1)	223
Długość (l2)	153
Z Pomiar d	16/20
Z Pomiar d2	10
Z Pomiar godz	64
Z Pomiar h1	111
Z Pomiar h2	98
Z Pomiar h3	71

Product code

Item no EAN	7611205913557
Item no GF	762102240
Item no GTIN	07611205913557

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	112
Długość jednostki przedmiotu	258
Masa jednostkowa przedmiotu	0,925
Szerokość jednostki elementu	69
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900545365
Wysokość opakowania PL1	107
Długość opakowania PL1	266
Materiał opakowania (numer) PL1	20
Materiał opakowaniowy (krótki) PL1	PAP_C

Ilość w opakowaniu PL1	1
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Opakowanie Objętość PL1	0,00355775
Waga opakowania PL1	1,096
Szerokość opakowania PL1	125

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+