

GF iFit adapter transition Sanipex classic 16x12

1186920



O produkcie GF iFit adapter transition Sanipex classic

Specyfikacja

- System iFIT podlega stałej kontroli jednostek wewnętrznych i zewnętrznych.
- Te kontrole obejmują zarówno zapewnienie jakości podczas produkcji, jak i certyfikację ISO w zakresie bezpieczeństwa środowiskowego i procesowego. System iFIT spełnia wymagania
- najważniejszych zastosowań w instalacjach budynków
- podlega stałemu nadzorowi urzędów licencyjnych w zakresie instalacji zimnej wody i instalacji grzewczych na lądzie i na morzu.

Podanie

- Obszar zastosowań: zimna i ciepła woda, HVAC, szara woda
-
- Montaż: przewody rurowe natynkowe i podtynkowe, technologia rura w rurze

Potwierdzenie

- 5.1

GF iFit adapter transition Sanipex classic 16x12

1186920

**Product code**

Item no EAN	6414900597869
Item no GF	762102347
Item no GTIN	06414900597869

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	50
Długość jednostki przedmiotu	80
Masa jednostkowa przedmiotu	0,31
Szerokość jednostki elementu	50
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900597906
Opakowanie GTIN PL2	06414900597890
Wysokość opakowania PL1	60
Wysokość opakowania PL2	108
Długość opakowania PL1	90
Długość opakowania PL2	174
Materiał opakowania (numer) PL1	04
Materiał opakowania (numer) PL2	20
Materiał opakowaniowy (krótki) PL1	PELD
Materiał opakowaniowy (krótki) PL2	PAP_C
Ilość w opakowaniu PL1	5
Ilość w opakowaniu PL2	50
Rodzaj opakowania PL1	Pouch
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Opakowanie Objętość PL1	0,000324
Opakowanie Objętość PL2	0,002330208
Waga opakowania PL1	1,552
Waga opakowania PL2	15,6

Szerokość opakowania PL1 60

Szerokość opakowania PL2 124

Status

Until stocks last

Do wyczerpania zapasów

Dokumenty techniczne

[Do pobrania](#) 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl