
Folha de dados do produto




GF Uponor Minitec anel natural 9,9x1,1

1005263

- Anel PEX-a 9,9 mm cor natural.





Mais informação GF Uponor Minitec anel natural

Especificação

- Sistema de aquecimento por chão radiante Minitec para a fixação em enchimentos de pavimentos ou materiais de isolamento específicos.
- Concebido como um sistema fiável de fixação de tubos com uma altura mínima, com canais guia para a correta colocação dos tubos.
- Para utilizar com os tubos PEX-a Uponor Minitec de 9,9 x 1,1 mm, permitindo a colocação de tubos retos e diagonais.
- EN 13501-1 classificação da reação ao fogo: classe E.
- Inflamabilidade padrão, classe de material de construção B2, conforme a DIN 4102.
- Espaço entre tubos: Vz 5, 10, 15.
- Superfície de inserção de tubagens: 0,77 m².

Aplicação


- Aquecimento e arrefecimento por chão radiante.
- Altura de construção baixa.
- Para uso com argamassas autonivelantes.

Certificação

- DIN CERTCO: 7F170-F.

GF Uponor Minitec anel natural 9,9x1,1

1005263



Measurements

Diâmetro_interno_di	10,3
LENGTH_L	15
Diâmetro Externo_do	13,9

Product code

Item no EAN	7321500013981
Item no GF	35001005263
Item no GTIN	07321500013981
Item no LVI	2072961

Dimensões

Altura da unidade do item	15
Comprimento da unidade do item	10
Peso unitário do item	0,001
Largura da unidade do item	10
Item_UOM	pce

Status

MTO (longer delivery times)	Item disponível a pedido, prazo mínimo de entrega 2 semanas

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905251889
Embalagem GTIN PL3	06414905251896
Embalagem GTIN PL4	06414905251902
Altura da embalagem PL1	15
Altura da embalagem PL3	280
Altura da embalagem PL4	948
Comprimento da embalagem PL1	70
Comprimento da embalagem PL3	280

Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	10
Quantidade de embalagem PL3	1600
Quantidade de embalagem PL4	57600
Tipo de embalagem PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalagem PL3	Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,00004725
Volume de embalagem PL3	0,0196
Volume de embalagem PL4	0,91008
Peso da embalagem PL1	0,011
Peso da embalagem PL3	2
Peso da embalagem PL4	83,176
Largura da embalagem PL1	45
Largura da embalagem PL3	250
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pt-pt

+GF+