
Folha de dados do produto




GF Uponor Minitec união macho 9,9-R1/2"MT

1005265

- União para tubagem PEX-a 9,9 mm.
- Inclui anéis Q&E.





Mais informação GF Uponor Minitec união macho

Especificação

- Sistema de aquecimento por chão radiante Minitec para a fixação em enchimentos de pavimentos ou materiais de isolamento específicos.
- Concebido como um sistema fiável de fixação de tubos com uma altura mínima, com canais guia para a correta colocação dos tubos.
- Para utilizar com os tubos PEX-a Uponor Minitec de 9,9 x 1,1 mm, permitindo a colocação de tubos retos e diagonais.
- EN 13501-1 classificação da reação ao fogo: classe E.
- Inflamabilidade padrão, classe de material de construção B2, conforme a DIN 4102.
- Espaço entre tubos: Vz 5, 10, 15.
- Superfície de inserção de tubagens: 0,77 m².

Aplicação


- Aquecimento e arrefecimento por chão radiante.
- Altura de construção baixa.
- Para uso com argamassas autonivelantes.


Certificação

- DIN CERTCO: 7F170-F.

GF Uponor Minitec união macho 9,9-R1/2"MT

1005265





Product code

Item no EAN	4021598025004
Item no GF	35001005265
Item no GTIN	04021598025004
Item no LVI	2022152

Dimensões

Altura da unidade do item	22
Comprimento da unidade do item	39
Peso unitário do item	0,049
Largura da unidade do item	22
Item_UOM	pce

Measurements

LENGTH_L	38
Comprimento (l1)	16
Comprimento (l2)	14
Macho_thread_R	1/2
z1	8

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905251940
Embalagem GTIN PL3	06414905251957
Embalagem GTIN PL4	06414905251964
Altura da embalagem PL1	25
Altura da embalagem PL3	185
Altura da embalagem PL4	700
Comprimento da embalagem PL1	130
Comprimento da embalagem PL3	185

Comprimento da embalagem PL4	800
Quantidade de embalagem PL1	10
Quantidade de embalagem PL3	100
Quantidade de embalagem PL4	9600
Tipo de embalagem PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalagem PL3	Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,000325
Volume de embalagem PL3	0,0031487
Volume de embalagem PL4	0,672
Peso da embalagem PL1	0,54
Peso da embalagem PL3	5,5
Peso da embalagem PL4	553
Largura da embalagem PL1	100
Largura da embalagem PL3	92
Largura da embalagem PL4	1200

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pt-pt

+GF+