
Folha de dados do produto



GF Uponor Fix calha 9,9mm c/c20mm 2,5m

1005274

- Calha plástica para tubagem de 9,9 mm.



Mais informação GF Uponor Fix calha

Especificação

- Sistema Fix para fixação de tubos em instalações de parede, teto e piso, composto por trilhos de fixação para fixação de tubos.

Aplicação


- Piso radiante radiante e arrefecimento.
- Aquecimento e resfriamento radiante de parede e teto.
- Para utilização em betonilhas à base de gesso, cimento e anidrite.

Certificação

- DIN CERTCO: 7F277-W, 7F347-DW

GF Uponor Fix calha 9,9mm c/c20mm 2,5m

1005274



Measurements

Centro de distância centro 1	20
LENGTH_L	2500
Diâmetro Externo_do	10
Medição Z b	24

Product code

Item no EAN	4021598026698
Item no GF	35001005274
Item no GTIN	04021598026698

Dimensões

Altura da unidade do item	15
Comprimento da unidade do item	1000
Peso unitário do item	0,12
Largura da unidade do item	20
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times)	Item disponível a pedido, prazo mínimo de entrega 2 semanas

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905560851
Embalagem GTIN PL3	06414905444267
Altura da embalagem PL1	15
Altura da embalagem PL3	25
Comprimento da embalagem PL1	2500
Comprimento da embalagem PL3	2500
Quantidade de embalagem PL1	2.5
Quantidade de embalagem PL3	25

Tipo de embalagem PL1	Piece
Tipo de embalagem PL3	Box
Volume de embalagem PL1	0,00075
Volume de embalagem PL3	0,0053125
Peso da embalagem PL1	0,3
Peso da embalagem PL3	3,2
Largura da embalagem PL1	20
Largura da embalagem PL3	85

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pt-pt

+GF+