
Folha de dados do produto



GF Uponor Magna calha 25mm c/c50mm 3m

1005290

- Calha para tubos de Ø20-25 mm.
- Passagem 40/50 mm.



Mais informação GF Uponor Magna calha

Especificação


- Sistema de aquecimento industrial Magna.
- Loops 2-5 6-9 10-14 15-19 20.
- Suporte 2, 3, 4, 5, 6.
- Espaçamento de saída 100 mm.

Aplicação

- Aquecimento de grandes superfícies industriais e comerciais.
- Para uso dentro de concreto.
- Máx. 20 circuitos.
- Máx. pressão: 6 bar a 60 °C.

GF Uponor Magna calha 25mm c/c50mm 3m

1005290



Measurements

Centro de distância centro 1	50
LENGTH_L	3000
Diâmetro Externo_do	25
Medição Z b	60

Product code

Item no EAN	4021598026704
Item no GF	35001005290
Item no GTIN	04021598026704
Item no LVI	2022900
Item no NRF	8601801
Item no RSK	2419991
Item no VVS	339654125

Dimensões

Altura da unidade do item	30
Comprimento da unidade do item	1000
Peso unitário do item	0,44
Largura da unidade do item	60
Item_UOM	m

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905432455
Embalagem GTIN PL4	06414905456086
Altura da embalagem PL1	180
Altura da embalagem PL4	810
Comprimento da embalagem PL1	3000
Comprimento da embalagem PL4	3000

Quantidade de embalagem PL1	30
Quantidade de embalagem PL4	1320
Tipo de embalagem PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,351
Volume de embalagem PL4	1,944
Peso da embalagem PL1	13,25
Peso da embalagem PL4	608
Largura da embalagem PL1	650
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pt-pt

+GF+