Folha de dados do produto



GF Uponor Fluvia Y adaptador compressão 2xG3/4-3/4"Euro

1005675

- Fabricado em latão.
- Para a extensão de grupo de impulsão PUSH_12 com dois circuitos.



Mais informação GF Uponor Fluvia Y adaptador compressão

Especificação

Pré-montada

Aplicação

Máx. temperatura 90 °C primário.
Máx. temperatura 55-60 °C secundário.

GF Uponor Fluvia Y adaptador compressão 2xG3/4-3/4"Euro

1005675



Product code

Item no EAN	4021598028128
Item no GTIN	04021598028128
Item no RSK	2434386
Item no VVS	381119024

Dimensões

Altura da unidade do item	27
Comprimento da unidade do item	97
Peso unitário do item	0,31
Largura da unidade do item	64
Item_UOM	Set

Status

MTO (longer delivery times)	Item disponível a pedido, prazo mínimo de entrega 2 semanas

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414900508346
Embalagem GTIN PL3	06414905444588
Altura da embalagem PL1	30
Altura da embalagem PL3	145
Comprimento da embalagem PL1	100
Comprimento da embalagem PL3	381
Material de embalagem (número) PL1	2
Material de embalagem (número) PL3	20
Material de embalagem (curto) PL1	HDPE
Material de embalagem (curto) PL3	PAP
Quantidade de embalagem PL1	1
Quantidade de embalagem PL3	50

Tipo de embalagem PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalagem PL3	Box
Volume de embalagem PL1	0,00027
Volume de embalagem PL3	0,015523845
Peso da embalagem PL1	0,317
Peso da embalagem PL3	16,55
Largura da embalagem PL1	90
Largura da embalagem PL3	281

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pt-pt

+GF+