


Uponor Uni-X união G3/4"MT Euro-G3/4"MT Euro

1006641

- Fabricado em latão estanhado.
- Rosca macho de acordo com a EN ISO 228-1.





Mais informação Uponor Uni-X união

Aplicação

- Para a distribuição da água de aquecimento para a ligação do radiador

Uponor Uni-X união G3/4"MT Euro-G3/4"MT Euro

1006641



Measurements

Cilíndrico_thread_G	3/4
Rosca_cilíndrica_G1	3/4
LENGTH_L	27
Comprimento (I1)	10
Comprimento (I2)	10
z1	7

Product code

Item no EAN	4021598501539
Item no GF	35001006641
Item no GTIN	04021598501539
Item no NOBB	41941945
Item no NRF	5071752
Item no VVS	045465606

Dimensões

Altura da unidade do item	29
Comprimento da unidade do item	28
Peso unitário do item	0,058
Largura da unidade do item	29

Item_UOM	pce
----------	-----

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905634705
Embalagem GTIN PL3	06414905252374
Embalagem GTIN PL4	06414905252381
Altura da embalagem PL1	89
Altura da embalagem PL3	95
Altura da embalagem PL4	714
Comprimento da embalagem PL1	176

Comprimento da embalagem PL3	277
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	20
Quantidade de embalagem PL3	80
Quantidade de embalagem PL4	7680
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL3	Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,001049488
Volume de embalagem PL3	0,004710385
Volume de embalagem PL4	0,68544
Peso da embalagem PL1	1,198
Peso da embalagem PL3	4,892
Peso da embalagem PL4	494,632
Largura da embalagem PL1	67
Largura da embalagem PL3	179
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -frazão B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com