

Uponor Ecoflex conjunto de isolamento em H 200/175/140

1007355

- Conjunto de isolamento em H para ligação de 2 tubos single e 1 tubo twin.
- Carcaças de isolamento e anéis redutores incluídos 200/175/140.
- Permite tráfego de veículos de até 60 toneladas.
- Certificado KOMO, CSTB.



Mais informação Uponor Ecoflex conjunto de isolamento em H

Especificação

- Todos os acessórios são resistentes à corrosão.

Aplicação

- Os acessórios Ecoflex são concebidos para completar todas as ligações necessárias nas instalações.

Certificação

- AENOR.
- DVWG.
- KIWA.
- WRAS.
- CERTIF.
- DIN CERTCO.

Uponor Ecoflex conjunto de isolamento em H 200/175/140

1007355



Measurements

Diâmetro_interno_di1	200
Diâmetro_interno_di2	175
Diâmetro_interno_di3	140
LENGTH_L	1290
Comprimento (l1)	1260
Medição Z b	428

Product code

Item no EAN	4021598100831
Item no GF	35001007355
Item no GTIN	04021598100831
Item no NRF	8361406
Item no RSK	2190449
Item no VVS	087902840

Dimensões

Altura da unidade do item	550
Comprimento da unidade do item	1290
Peso unitário do item	16,4
Largura da unidade do item	1260
Item_UOM	pce

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905433636
Altura da embalagem PL1	650
Comprimento da embalagem PL1	1500
Quantidade de embalagem PL1	1
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Volume de embalagem PL1	1,4625
Peso da embalagem PL1	16,401

Largura da embalagem PL1

1500

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com