


Uponor Comfort Pipe PLUS 20x2,0 480m

1009231

- Tubo para instalações de climatização por radiadores e/ou chão radiante fabricados em PEX-a.
- Certificado AENOR segundo a norma UNE-EN ISO 15875. Com barreira antidifusão de oxigénio segundo a DIN 4726.
- Classes de aplicação 4 e 5.
- Pressão de projeto 6 bar a 80 °C.



Mais informação Uponor Comfort Pipe PLUS

Especificação


- Tubos fabricados em polietileno reticulado pelo método do peróxido (PEX-a) de acordo com a EN ISO 15875.
- Capa de EVOH (etileno vinil álcool) para resistência à difusão de oxigénio segundo a DIN 4726.
- 5 camadas.
- Camada exterior de PE branca concebida para proteger contra danos mecânicos.
- Aplicação de classe 4/5.
- Classificação da reação ao fogo: E segundo a DIN EN 13501-1.

Aplicação

- Aquecimento e arrefecimento por chão radiante e radiadores de baixa temperatura.
- Aquecimento.
- Temperatura de funcionamento máx.: 90 °C.
- Temperatura de trabalho 100 °C.
- Pressão de funcionamento 6 bar a 70 °C.

Uponor Comfort Pipe PLUS 20x2,0 480m

1009231



Product code

Item no EAN	7321500044374
Item no GF	35001009231
Item no GTIN	07321500044374
Item no LVI	2018171
Item no NOBB	41949460
Item no NRF	8361975
Item no RSK	2418243
Item no VVS	087217148

Dimensões

Altura da unidade do item	20
Comprimento da unidade do item	1000
Peso unitário do item	0,115
Largura da unidade do item	20
Item_UOM	m

Measurements

Diâmetro Externo_do	20
Espessura da parede_s	2

Packaging

Embalagem GTIN PL3	06414905256204
Embalagem GTIN PL4	06414905256211
Altura da embalagem PL3	808
Altura da embalagem PL4	952
Comprimento da embalagem PL3	794
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL3	480
Quantidade de embalagem PL4	960
Tipo de embalagem PL3	Box

Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL3	0,381081888
Volume de embalagem PL4	0,91392
Peso da embalagem PL3	59,7
Peso da embalagem PL4	114,4
Largura da embalagem PL3	594
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E
servicioalcliente.es.bfs@georgfi