
Folha de dados do produto



GF Uponor Minitec adaptador compressão fêmea 9,9-3/4"Euro

1013426

- Eurocone.
- Latão.



Mais informação GF Uponor Minitec adaptador compressão fêmea

Especificação

- Sistema de aquecimento por chão radiante Minitec para a fixação em enchimentos de pavimentos ou materiais de isolamento específicos.
- Concebido como um sistema fiável de fixação de tubos com uma altura mínima, com canais guia para a correta colocação dos tubos.
- Para utilizar com os tubos PEX-a Uponor Minitec de 9,9 x 1,1 mm, permitindo a colocação de tubos retos e diagonais.
- EN 13501-1 classificação da reação ao fogo: classe E.
- Inflamabilidade padrão, classe de material de construção B2, conforme a DIN 4102.
- Espaço entre tubos: Vz 5, 10, 15.
- Superfície de inserção de tubagens: 0,77 m².

Aplicação


- Aquecimento e arrefecimento por chão radiante.
- Altura de construção baixa.
- Para uso com argamassas autonivelantes.

Certificação

- DIN CERTCO: 7F170-F.

GF Uponor Minitec adaptador compressão fêmea 9,9-3/4"Euro

1013426



Measurements

Cilíndrico_thread_G	3/4
LENGTH_L	25,6
Comprimento (l1)	18
z1	1

Product code

Item no EAN	6414905515783
Item no GF	35001013426
Item no GTIN	06414905515783
Item no LVI	2024322
Item no NOBB	50389863
Item no NRF	8361059
Item no RSK	2434388
Item no VVS	045467009

Dimensões

Altura da unidade do item	30
Comprimento da unidade do item	23
Peso unitário do item	0,07
Largura da unidade do item	30
Item_UOM	pce

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905256761
Embalagem GTIN PL3	06414905256778
Embalagem GTIN PL4	06414905256785
Altura da embalagem PL1	35
Altura da embalagem PL3	95

Altura da embalagem PL4	714
Comprimento da embalagem PL1	140
Comprimento da embalagem PL3	280
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	12
Quantidade de embalagem PL3	120
Quantidade de embalagem PL4	11520
Tipo de embalagem PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalagem PL3	Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,000441
Volume de embalagem PL3	0,0049742
Volume de embalagem PL4	0,68544
Peso da embalagem PL1	0,99
Peso da embalagem PL3	10,11
Peso da embalagem PL4	831,4
Largura da embalagem PL1	90
Largura da embalagem PL3	187
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pt-pt

+GF+