
Folha de dados do produto



GF Uponor MLC branco 63x6,0 5m

1013451

- Tubo em vara.



Mais informação GF Uponor MLC branco

Especificação

- Tubagem multicamada (PE-RT/AL/PE-RT).
- 100% barreira antidifusão de oxigénio.
- Classificação da reação ao fogo E de acordo com a EN 13501-1.
- Tampões higiénicos nas extremidades de acordo com a EN 806.

Aplicação


- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Certificação

- CERTIF.

GF Uponor MLC branco 63x6,0 5m

1013451



Product code

Item no EAN	4021598005594
Item no GF	35001013451
Item no GTIN	04021598005594
Item no LVI	1720109
Item no NOBB	41940061
Item no NRF	5071347
Item no RSK	1873323
Item no VVS	087306163

Dimensões

Altura da unidade do item	63
Comprimento da unidade do item	1000
Peso unitário do item	1,228
Largura da unidade do item	63
Item_UOM	m

Measurements

Diâmetro Externo_do	63
Espessura da parede_s	6

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905257003
Embalagem GTIN PL2	06414905257010
Embalagem GTIN PL4	06414905257027
Altura da embalagem PL1	63
Altura da embalagem PL2	150
Altura da embalagem PL4	810
Comprimento da embalagem PL1	5000

Comprimento da embalagem PL2	5070
Comprimento da embalagem PL4	5080
Quantidade de embalagem PL1	5
Quantidade de embalagem PL2	15
Quantidade de embalagem PL4	420
Tipo de embalagem PL1	Bar
Tipo de embalagem PL2	Cover_Pipe
Tipo de embalagem PL4	Wooden_Cage
Volume de embalagem PL1	0,019845
Volume de embalagem PL2	0,114075
Volume de embalagem PL4	4,52628
Peso da embalagem PL1	6,14
Peso da embalagem PL2	26,12
Peso da embalagem PL4	780
Largura da embalagem PL1	63
Largura da Embalagem PL2	150
Largura da embalagem PL4	1100

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pt-pt

+GF+