
Folha de dados do produto



GF Uponor MLC branco 75x7,5 5m

1013453

- Tubo em vara.



Mais informação GF Uponor MLC branco

Especificação

- Tubagem multicamada (PE-RT/AL/PE-RT).
- 100% barreira antidifusão de oxigénio.
- Classificação da reação ao fogo E de acordo com a EN 13501-1.
- Tampões higiénicos nas extremidades de acordo com a EN 806.

Aplicação


- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Certificação

- CERTIF.

GF Uponor MLC branco 75x7,5 5m

1013453



Product code

Item no EAN	4021598010277
Item no GF	35001013453
Item no GTIN	04021598010277
Item no LVI	1720110
Item no NOBB	41940012
Item no NRF	5071339
Item no RSK	1873794
Item no VVS	087306175

Dimensões

Altura da unidade do item	75
Comprimento da unidade do item	1000
Peso unitário do item	1,812
Largura da unidade do item	75
Item_UOM	m

Measurements

Diâmetro Externo_do	75
Espessura da parede_s	7,5

Packaging

Embalagem GTIN PL2	06414905423484
Embalagem GTIN PL4	06414905257058
Altura da embalagem PL2	110
Altura da embalagem PL4	725
Comprimento da embalagem PL2	5070
Comprimento da embalagem PL4	5080
Quantidade de embalagem PL2	5

Quantidade de embalagem PL4	255
Tipo de embalagem PL2	Cover_Pipe
Tipo de embalagem PL4	Wooden_Cage
Volume de embalagem PL2	0,061347
Volume de embalagem PL4	4,23545
Peso da embalagem PL2	14,34
Peso da embalagem PL4	790
Largura da Embalagem PL2	110
Largura da embalagem PL4	1150

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pt-pt

+GF+