

## Uponor Ecoflex Aqua Pipe Single 63x8,6/175

**1018121**

- AQS.
- 1 tubo de serviço PEX-a.
- SDR 7,4.
- Pressão e temperatura máx: 10 bar/95 °C.
- Isolamento espuma PEX.
- Carcaça PEAD corrugado.



### Mais informação Uponor Ecoflex Aqua Pipe Single

#### Especificação

- Tubagens pré-isoladas fabricadas conforme a norma EN 15632.
- Tubagem de base: Polietileno reticulado PEX-a fabricadas e certificadas conforme a norma UNE EN ISO 15875, PN10 (SDR 7,4).
- Isolamento: Espuma de célula fechada de PEX, flexível e resistente ao envelhecimento.
- Carcaça exterior: Polietileno de alta densidade (PEAD).

#### Aplicação

- Condução de AQS e Recirculação à distância.
- Temperatura nominal AQS: 70 °C conforme a norma EN 15875.
- Resistência para suportar a passagem de camiões de grande tonelagem (60 toneladas).

#### Certificação

- DVWG.
- Kiwa EN 15632.
- AENOR.
- CERTIF.

## Uponor Ecoflex Aqua Pipe Single 63x8,6/175

1018121



### Measurements

|                        |      |
|------------------------|------|
| Raio de curvatura M    | 0,65 |
| Diâmetro Externo_do    | 175  |
| Diâmetro Externo_do1   | 63   |
| Espessura da parede_s1 | 8,6  |

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905202454  |
| Item no GF   | 35001018121    |
| Item no GTIN | 06414905202454 |
| Item no LVI  | 3010116        |
| Item no NOBB | 41945415       |
| Item no NRF  | 8360535        |
| Item no RSK  | 2190568        |
| Item no VVS  | 087361663      |

### Dimensões

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Altura da unidade do item      | 175  |
| Comprimento da unidade do item | 1000 |
| Peso unitário do item          | 3    |
| Largura da unidade do item     | 175  |
| Item_UOM                       | m    |

### Status

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| MTO (longer delivery times) | Item disponível a pedido, prazo mínimo de entrega 2 semanas |
|-----------------------------|---|

### Packaging

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Embalagem GTIN PL1           | 06414905437238 |
| Altura da embalagem PL1      | 2400           |
| Comprimento da embalagem PL1 | 1800           |
| Quantidade de embalagem PL1  | 200            |
| Tipo de embalagem PL1        | Coil           |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Volume de embalagem PL1  | 10,368 |
| Peso da embalagem PL1    | 600    |
| Largura da embalagem PL1 | 2400   |

## Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

### Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B  
4405 170 R/C  
823, Vilar Paraíso Vila Nova de  
Gaia  
Portugal

T +351 227 860 200  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)