
# Folha de dados do produto



# GF Uponor Ecoflex Varia Pipe 2x32x2,9/140

## 1018239

- Aquecimento/arrefecimento.
- 2 tubos de serviço PEX-a com barreira antidifusão de oxigénio.
- Pressão e temperatura máx: 6 bar/95 ºC.
- Isolamento espuma PEX.
- Carcaça PEAD corrugado.
- Ida e retorno diferenciado.




## Mais informação GF Uponor Ecoflex Thermo Pipe

### Especificação

-Tubagens pré-isoladas fabricadas conforme a norma EN 15632.
- Tubagem de base: Polietileno reticulado PEX-a fabricadas e certificadas conforme a norma UNE EN ISO 15875, PN6 (SDR11) ou PN10 (SDR 7,4). Com barreira antidifusão de oxigénio segundo a norma EN 15632.
- Isolamento: Espuma de célula fechada de PEX, flexível e resistente ao envelhecimento.
- Carcaça exterior: Polietileno de alta densidade (PEAD).

### Aplicação


- Condução de aquecimento e arrefecimento à distância.
- Temperatura nominal: 80 °C conforme a norma EN 15632.
- Resistência para suportar a passagem de camiões de grande tonelagem (60 toneladas).

### Certificação

- Kiwa KOMO BRL 5609.
- Kiwa EN 15632.
- DIN Certco VDI 2055.
- AENOR.
- CERTIF.

# GF Uponor Ecoflex Varia Pipe 2x32x2,9/140

## 1018239




### Measurements

| | |
|---|---|
| Raio de curvatura M | 0,5 |
| Diâmetro Externo_do | 140 |
| Diâmetro Externo_do1 | 32 |
| Diâmetro Externo_do2 | 32 |
| Espessura da parede_s1 | 2,9 |
| Espessura da parede_s2 | 2,9 |

### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414905211111 |
| Item no GF | 35001018239 |
| Item no GTIN | 06414905211111 |
| Item no VVS | 087809232 |

### Dimensões

| | |
|---|---|
| Altura da unidade do item | 140 |
| Comprimento da unidade do item | 1000 |
| Peso unitário do item | 1,43 |
| Largura da unidade do item | 140 |
| Item_UOM | m |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Embalagem GTIN PL1 | 06414905437702 |
| Altura da embalagem PL1 | 2200 |
| Comprimento da embalagem PL1 | 1500 |
| Quantidade de embalagem PL1 | 200 |
| Tipo de embalagem PL1 | Coil |
| Volume de embalagem PL1 | 7,26 |
| Peso da embalagem PL1 | 286 |

| | |
|---|---|
| Largura da embalagem PL1 | 2200 |

## Documentos técnicos

Download os documentos aqui

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor Portugal, Lda**

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pt-pt

+GF+