
Folha de dados do produto




GF Uponor Wipex união macho 25x2,3-G1

1018328

- Fabricado em latão DR (sem chumbo)
- Ligação a tubos de PE-Xa ou PE
- 6 bar, SDR 11
- Rosca cilíndrica G" para vedação com anel O-ring





Mais informação GF Uponor Wipex união macho

Especificação

- Acessórios de união WIPEX resistentes à corrosão e à deszincificação conforme a norma EN ISO 6509 com parafuso de aço inoxidável.
- Junta tórica para garantir a estanquidade entre os diferentes acessórios.
- Conjunto de parafuso e pino hexagonal aço inoxidável, porca e anilha de latão.
- Design de braçadeira pré-aberta através de suporte plástico para facilitar a instalação em diâmetros de 63-110 mm.

Aplicação


- Gama de acessórios mecânicos para realizar as ligações nas tubagens dos sistemas Ecoflex Thermo, Aqua, Quattro, Varia, Supra e Supra PLUS.
- Temperatura máxima: 95 °C.


Certificação

- CERTIF.

GF Uponor Wipex união macho 25x2,3-G1

1018328





Measurements

Cilíndrico_thread_G	1
LENGTH_L	47
Comprimento (l1)	12
Comprimento (l2)	21
Espessura da parede_s	2,3
z1	14

Product code

Item no EAN	7331541099981
Item no GF	35001018328
Item no GTIN	07331541099981
Item no LVI	1932025
Item no NOBB	41947273
Item no NRF	8362404
Item no RSK	2410664
Item no VVS	087883025

Dimensões

Altura da unidade do item	46
Comprimento da unidade do item	42
Peso unitário do item	0,19
Largura da unidade do item	40
Item_UOM	pce

Status

MTO (longer delivery times)	Item disponível a pedido, prazo mínimo de entrega 2 semanas

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905259588

Embalagem GTIN PL3	06414905259601
Altura da embalagem PL1	48
Altura da embalagem PL3	145
Comprimento da embalagem PL1	44
Comprimento da embalagem PL3	268
Quantidade de embalagem PL1	1
Quantidade de embalagem PL3	40
Tipo de embalagem PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalagem PL3	Box
Volume de embalagem PL1	0,000088704
Volume de embalagem PL3	0,009715
Peso da embalagem PL1	0,198
Peso da embalagem PL3	8,1
Largura da embalagem PL1	42
Largura da embalagem PL3	250

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pt-pt

+GF+