
Folha de dados do produto




GF Uponor Wipex união macho 63x8,6-G2

1018341

- Fabricado em latão DR (sem chumbo)
- Ligação a tubos de PE-Xa ou PE
- 10 bar, SDR 7,4
- Rosca cilíndrica G" para vedação com anel O-ring





Mais informação GF Uponor Wipex união macho

Especificação

- Acessórios de união WIPEX resistentes à corrosão e à deszincificação conforme a norma EN ISO 6509 com parafuso de aço inoxidável.
- Junta tórica para garantir a estanquidade entre os diferentes acessórios.
- Conjunto de parafuso e pino hexagonal aço inoxidável, porca e anilha de latão.
- Design de braçadeira pré-aberta através de suporte plástico para facilitar a instalação em diâmetros de 63-110 mm.

Aplicação


- Gama de acessórios mecânicos para realizar as ligações nas tubagens dos sistemas Ecoflex Thermo, Aqua, Quattro, Varia, Supra e Supra PLUS.
- Temperatura máxima: 95 °C.


Certificação

- CERTIF.

GF Uponor Wipex união macho 63x8,6-G2

1018341





Measurements

Cilíndrico_thread_G	2
LENGTH_L	84
Comprimento (l1)	20
Comprimento (l2)	46
Espessura da parede_s	8,6
z1	18

Product code

Item no EAN	7331541114165
Item no GF	35001018341
Item no GTIN	07331541114165
Item no LVI	1932163
Item no NOBB	41943440
Item no NRF	5110377
Item no RSK	2410676
Item no VVS	087883163

Dimensões

Altura da unidade do item	82
Comprimento da unidade do item	84
Peso unitário do item	1,123
Largura da unidade do item	98
Item_UOM	pce

Status

MTO (longer delivery times)	Item disponível a pedido, prazo mínimo de entrega 2 semanas

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905259977

Embalagem GTIN PL3	06414905260003
Altura da embalagem PL1	85
Altura da embalagem PL3	145
Comprimento da embalagem PL1	87
Comprimento da embalagem PL3	268
Quantidade de embalagem PL1	1
Quantidade de embalagem PL3	8
Tipo de embalagem PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalagem PL3	Box
Volume de embalagem PL1	0,000746895
Volume de embalagem PL3	0,009715
Peso da embalagem PL1	1,133
Peso da embalagem PL3	9,164
Largura da embalagem PL1	101
Largura da embalagem PL3	250

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pt-pt

+GF+