Folha de dados do produto




GF Uponor Wipex T G1-G1-G1

1018345

- Fabricado em latão DR (sem chumbo)
- Rosca cilíndrica G" com anel de vedação
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4





Mais informação GF Uponor Wipex T

Especificação

- Acessórios de união WIPEX resistentes à corrosão e à deszincificação conforme a norma EN ISO 6509 com parafuso de aço inoxidável.
- Junta tórica para garantir a estanquidade entre os diferentes acessórios.
- Conjunto de parafuso e pino hexagonal aço inoxidável, porca e anilha de latão.
- Design de braçadeira pré-aberta através de suporte plástico para facilitar a instalação em diâmetros de 63-110 mm.

Aplicação

- Gama de acessórios mecânicos para realizar as ligações nas tubagens dos sistemas Ecoflex Thermo, Aqua, Quattro, Varia, Supra e Supra PLUS.
- Temperatura máxima: 95 °C.


Certificação

- CERTIF.

GF Uponor Wipex T G1-G1-G1

1018345





Measurements

Cilíndrico_thread_G	1
Comprimento (l1)	35
Comprimento (l2)	35
Comprimento (l3)	35

Product code

Item no EAN	7331541098915
Item no GF	35001018345
Item no GTIN	07331541098915
Item no LVI	1933025
Item no NOBB	41947303
Item no NRF	8362413
Item no RSK	2410622
Item no VVS	087842008

Dimensões

Altura da unidade do item	45
Comprimento da unidade do item	70
Peso unitário do item	0,333
Largura da unidade do item	60
Item_UOM	pce

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905260065
Embalagem GTIN PL3	06414905260072
Embalagem GTIN PL4	06414905260089
Altura da embalagem PL1	48
Altura da embalagem PL3	140

Altura da embalagem PL4	750
Comprimento da embalagem PL1	73
Comprimento da embalagem PL3	248
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	1
Quantidade de embalagem PL3	20
Quantidade de embalagem PL4	1920
Tipo de embalagem PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalagem PL3	Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,000220752
Volume de embalagem PL3	0,00479136
Volume de embalagem PL4	0,72
Peso da embalagem PL1	0,337
Peso da embalagem PL3	6,755
Peso da embalagem PL4	681,544
Largura da embalagem PL1	63
Largura da embalagem PL3	138
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pt-pt

+GF+