Folha de dados do produto



GF Uponor Wipex T G1 1/4-G1 1/4-G1 1/4

1018346

- Fabricado em latão DR (sem chumbo)
- Rosca cilíndrica G" com anel de vedação
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4



Mais informação GF Uponor Wipex T

Especificação

- Acessórios de união WIPEX resistentes à corrosão e à deszincificação conforme a norma EN ISO 6509 com parafuso de aço inoxidável.
- Junta tórica para garantir a estanquidade entre os diferentes acessórios.
- Conjunto de parafuso e pino hexagonal aço inoxidável, porca e anilha de latão.
- Design de braçadeira pré-aberta através de suporte plástico para facilitar a instalação em diâmetros de 63-110 mm.

Aplicação

- Gama de acessórios mecânicos para realizar as ligações nas tubagens dos sistemas Ecoflex Thermo, Aqua, Quattro, Varia, Supra e Supra PLUS.
- Temperatura máxima: 95 °C.

Certificação

- CERTIF.

GF Uponor Wipex T G1 1/4-G1 1/4-G1 1/4

1018346



Measurements

Cilíndrico_thread_G	1 1/4
Comprimento (l1)	42
Comprimento (l2)	42
Comprimento (l3)	42

Product code

Item no EAN	7331541098885
Item no GF	35001018346
Item no GTIN	07331541098885
Item no LVI	1933032
Item no NOBB	41945903
Item no NRF	8360701
Item no RSK	2410623
Item no VVS	087842010

Dimensões

Altura da unidade do item	55
Comprimento da unidade do item	83
Peso unitário do item	0,503
Largura da unidade do item	78
Item_UOM	pce

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905260096
Embalagem GTIN PL3	06414905260102
Embalagem GTIN PL4	06414905260119
Altura da embalagem PL1	87
Altura da embalagem PL3	140

Altura da embalagem PL4	700
Comprimento da embalagem PL1	85
Comprimento da embalagem PL3	248
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	1
Quantidade de embalagem PL3	10
Quantidade de embalagem PL4	960
Tipo de embalagem PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalagem PL3	Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,0005916
Volume de embalagem PL3	0,00479136
Volume de embalagem PL4	0,672
Peso da embalagem PL1	0,506
Peso da embalagem PL3	5,125
Peso da embalagem PL4	523,72
Largura da embalagem PL1	80
Largura da embalagem PL3	138
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pt-pt

+GF+