Folha de dados do produto




GF Uponor Wipex joelho G1-G1

1018350

- Fabricado em latão DR (sem chumbo)
- Rosca cilíndrica G" com anel de vedação
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4





Mais informação GF Uponor Wipex joelho

Especificação

- Acessórios de união WIPEX resistentes à corrosão e à deszincificação conforme a norma EN ISO 6509 com parafuso de aço inoxidável.
- Junta tórica para garantir a estanquidade entre os diferentes acessórios.
- Conjunto de parafuso e pino hexagonal aço inoxidável, porca e anilha de latão.
- Design de braçadeira pré-aberta através de suporte plástico para facilitar a instalação em diâmetros de 63-110 mm.

Aplicação

- Gama de acessórios mecânicos para realizar as ligações nas tubagens dos sistemas Ecoflex Thermo, Aqua, Quattro, Varia, Supra e Supra PLUS.
- Temperatura máxima: 95 °C.


Certificação

- CERTIF.

GF Uponor Wipex joelho G1-G1

1018350





Measurements

Cilíndrico_thread_G	1
Comprimento (l1)	35
Comprimento (l2)	35

Product code

Item no EAN	7331541098861
Item no GF	35001018350
Item no GTIN	07331541098861
Item no LVI	1935025
Item no NOBB	41947292
Item no NRF	8362411
Item no RSK	2410618
Item no VVS	087832008

Dimensões

Altura da unidade do item	46
Comprimento da unidade do item	54
Peso unitário do item	0,279
Largura da unidade do item	53
Item_UOM	pce

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905260171
Embalagem GTIN PL3	06414905260188
Embalagem GTIN PL4	06414905260195
Altura da embalagem PL1	48
Altura da embalagem PL3	140
Altura da embalagem PL4	700

Comprimento da embalagem PL1	56
Comprimento da embalagem PL3	248
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	1
Quantidade de embalagem PL3	20
Quantidade de embalagem PL4	1920
Tipo de embalagem PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalagem PL3	Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,00014784
Volume de embalagem PL3	0,00479136
Volume de embalagem PL4	0,672
Peso da embalagem PL1	0,283
Peso da embalagem PL3	5,675
Peso da embalagem PL4	547,2
Largura da embalagem PL1	55
Largura da embalagem PL3	138
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pt-pt

+GF+