

Uponor Wipex corpo reto G3-G3

1018358

- Roscas cilíndricas.
- Inclui juntas tóricas.
- Temperatura e pressão máx.: 10 bar/95°C ou 16 bar/20°C.
- Fabricado em latão resistente à deszincificação.



Mais informação Uponor Wipex corpo reto

Especificação

- Acessórios de união WIPEX resistentes à corrosão e à deszincificação conforme a norma EN ISO 6509 com parafuso de aço inoxidável.
- Junta tórica para garantir a estanquidade entre os diferentes acessórios.
- Conjunto de parafuso e pino hexagonal aço inoxidável, porca e anilha de latão.
- Design de braçadeira pré-aberta através de suporte plástico para facilitar a instalação em diâmetros de 63-110 mm.

Aplicação

- Gama de acessórios mecânicos para realizar as ligações nas tubagens dos sistemas Ecoflex Thermo, Aqua, Quattro, Varia, Supra e Supra PLUS.
- Temperatura máxima: 95 °C.

Certificação

- CERTIF.

Uponor Wipex corpo reto G3-G3

1018358



Measurements

Cilíndrico_thread_G	3
LENGTH_L	55

Product code

Item no EAN	7331541098809
Item no GF	35001018358
Item no GTIN	07331541098809
Item no LVI	1936080
Item no NOBB	41945865
Item no NRF	8360683
Item no RSK	2410617
Item no VVS	087830014

Dimensões

Altura da unidade do item	102
Comprimento da unidade do item	65
Peso unitário do item	0,739
Largura da unidade do item	102
Item_UOM	pce

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905437887
Embalagem GTIN PL3	06414905446704
Embalagem GTIN PL4	06414905490707
Altura da embalagem PL1	104
Altura da embalagem PL3	145
Altura da embalagem PL4	700
Comprimento da embalagem PL1	67
Comprimento da embalagem PL3	272
Comprimento da embalagem PL4	1200

Quantidade de embalagem PL1	1
Quantidade de embalagem PL3	10
Quantidade de embalagem PL4	480
Tipo de embalagem PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalagem PL3	Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,000724672
Volume de embalagem PL3	0,0100572
Volume de embalagem PL4	0,672
Peso da embalagem PL1	0,749
Peso da embalagem PL3	7,785
Peso da embalagem PL4	398,68
Largura da embalagem PL1	104
Largura da embalagem PL3	255
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com