Folha de dados do produto



GF Uponor Wipex flange F32/4-100/G1 1/4

1018360

- Fabricado em latão DR (sem chumbo)
- Rosca cilíndrica G" com anel de vedação
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4



Mais informação GF Uponor Wipex flange

Especificação

- Acessórios de união WIPEX resistentes à corrosão e à deszincificação conforme a norma EN ISO 6509 com parafuso de aço inoxidável.
- Junta tórica para garantir a estanquidade entre os diferentes acessórios.
- Conjunto de parafuso e pino hexagonal aço inoxidável, porca e anilha de latão.
- Design de braçadeira pré-aberta através de suporte plástico para facilitar a instalação em diâmetros de 63-110 mm.

Aplicação

- Gama de acessórios mecânicos para realizar as ligações nas tubagens dos sistemas Ecoflex Thermo, Aqua, Quattro, Varia, Supra e Supra PLUS.
- Temperatura máxima: 95 °C.

Certificação

- CERTIF.

GF Uponor Wipex flange F32/4-100/G1 1/4

1018360



Measurements

Cilíndrico_thread_G	1 1/4
Diâmetro Externo_do	140
Medição Z k	100

Product code

Item no EAN	7331541099301
Item no GF	35001018360
Item no GTIN	07331541099301
Item no LVI	1938132
Item no NOBB	41946126
Item no NRF	8360752
Item no RSK	2410646
Item no VVS	087844032

Dimensões

Altura da unidade do item	28
Comprimento da unidade do item	140
Peso unitário do item	1,959
Largura da unidade do item	140
Item_UOM	pce

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905437900
Embalagem GTIN PL3	06414905446728
Embalagem GTIN PL4	06414905490714
Altura da embalagem PL1	31
Altura da embalagem PL3	145
Altura da embalagem PL4	700

Comprimento da embalagem PL1	143
Comprimento da embalagem PL3	272
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	1
Quantidade de embalagem PL3	5
Quantidade de embalagem PL4	240
Tipo de embalagem PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalagem PL3	Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,000633919
Volume de embalagem PL3	0,0100572
Volume de embalagem PL4	0,672
Peso da embalagem PL1	1,964
Peso da embalagem PL3	10,074
Peso da embalagem PL4	508,552
Largura da embalagem PL1	143
Largura da embalagem PL3	255
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pt-pt

+GF+