Folha de dados do produto



GF Uponor Wipex flange F50/4-125/G2

1018362

- Fabricado em latão DR (sem chumbo)
- Rosca cilíndrica G" com anel de vedação
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4



Mais informação GF Uponor Wipex flange

Especificação

- Acessórios de união WIPEX resistentes à corrosão e à deszincificação conforme a norma EN ISO 6509 com parafuso de aço inoxidável.
- Junta tórica para garantir a estanquidade entre os diferentes acessórios.
- Conjunto de parafuso e pino hexagonal aço inoxidável, porca e anilha de latão.
- Design de braçadeira pré-aberta através de suporte plástico para facilitar a instalação em diâmetros de 63-110 mm.

Aplicação

- Gama de acessórios mecânicos para realizar as ligações nas tubagens dos sistemas Ecoflex Thermo, Aqua, Quattro, Varia, Supra e Supra PLUS.
- Temperatura máxima: 95 °C.

Certificação

- CERTIF.

GF Uponor Wipex flange F50/4-125/G2

1018362



Measurements

Cilíndrico_thread_G	2
Diâmetro Externo_do	165
Medição Z k	125

Product code

Item no EAN	7331541099325
Item no GF	35001018362
Item no GTIN	07331541099325
Item no LVI	1938150
Item no NOBB	41946145
Item no NRF	8360754
Item no RSK	2410648
Item no VVS	087844050

Dimensões

Altura da unidade do item	22
Comprimento da unidade do item	165
Peso unitário do item	3,028
Largura da unidade do item	165
Item_UOM	pce

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905437924
Embalagem GTIN PL3	06414905446742
Embalagem GTIN PL4	06414905490721
Altura da embalagem PL1	25
Altura da embalagem PL3	145
Altura da embalagem PL4	700

Comprimento da embalagem PL1	168
Comprimento da embalagem PL3	272
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	1
Quantidade de embalagem PL3	4
Quantidade de embalagem PL4	192
Tipo de embalagem PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalagem PL3	Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,0007056
Volume de embalagem PL3	0,0100572
Volume de embalagem PL4	0,672
Peso da embalagem PL1	3,043
Peso da embalagem PL3	12,337
Peso da embalagem PL4	617,19
Largura da embalagem PL1	168
Largura da embalagem PL3	255
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pt-pt

+GF+