Folha de dados do produto




GF Uponor Wipex redução macho x fêmea G1 1/4-G1

1018368

- Fabricadas em latão DR (sem chumbo)
- Rosca fêmea e macho





Mais informação GF Uponor Wipex redução macho x fêmea

Especificação

- Acessórios de união WIPEX resistentes à corrosão e à deszincificação conforme a norma EN ISO 6509 com parafuso de aço inoxidável.
- Junta tórica para garantir a estanquidade entre os diferentes acessórios.
- Conjunto de parafuso e pino hexagonal aço inoxidável, porca e anilha de latão.
- Design de braçadeira pré-aberta através de suporte plástico para facilitar a instalação em diâmetros de 63-110 mm.

Aplicação

- Gama de acessórios mecânicos para realizar as ligações nas tubagens dos sistemas Ecoflex Thermo, Aqua, Quattro, Varia, Supra e Supra PLUS.
- Temperatura máxima: 95 °C.


Certificação

- CERTIF.

GF Uponor Wipex redução macho x fêmea G1 1/4-G1

1018368





Measurements

Cilíndrico_thread_G	1 1/4
Rosca_cilíndrica_G1	1
LENGTH_L	36
z1	20

Product code

Item no EAN	7331541099028
Item no GF	35001018368
Item no GTIN	07331541099028
Item no LVI	1934025
Item no NOBB	41946024
Item no NRF	8360731
Item no RSK	2410636
Item no VVS	087836151

Dimensões

Altura da unidade do item	39
Comprimento da unidade do item	50
Peso unitário do item	0,236
Largura da unidade do item	50
Item_UOM	pce

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905437962
Embalagem GTIN PL3	06414905446780
Embalagem GTIN PL4	06414905490738
Altura da embalagem PL1	41
Altura da embalagem PL3	145

Altura da embalagem PL4	750
Comprimento da embalagem PL1	52
Comprimento da embalagem PL3	250
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	1
Quantidade de embalagem PL3	25
Quantidade de embalagem PL4	2400
Tipo de embalagem PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalagem PL3	Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,000110864
Volume de embalagem PL3	0,0050025
Volume de embalagem PL4	0,72
Peso da embalagem PL1	0,241
Peso da embalagem PL3	6,134
Peso da embalagem PL4	613,864
Largura da embalagem PL1	52
Largura da embalagem PL3	138
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pt-pt

+GF+