
Folha de dados do produto



GF Uponor Wipex redução macho x fêmea G1 1/2-G1 1/4

1018369

- Fabricadas em latão DR (sem chumbo)
- Rosca fêmea e macho



Mais informação GF Uponor Wipex redução macho x fêmea

Especificação

- Acessórios de união WIPEX resistentes à corrosão e à deszincificação conforme a norma EN ISO 6509 com parafuso de aço inoxidável.
- Junta tórica para garantir a estanquidade entre os diferentes acessórios.
- Conjunto de parafuso e pino hexagonal aço inoxidável, porca e anilha de latão.
- Design de braçadeira pré-aberta através de suporte plástico para facilitar a instalação em diâmetros de 63-110 mm.

Aplicação


- Gama de acessórios mecânicos para realizar as ligações nas tubagens dos sistemas Ecoflex Thermo, Aqua, Quattro, Varia, Supra e Supra PLUS.
- Temperatura máxima: 95 °C.

Certificação

- CERTIF.

GF Uponor Wipex redução macho x fêmea G1 1/2-G1 1/4

1018369



Measurements

Cilíndrico_thread_G	1 1/2
Rosca_cilíndrica_G1	1 1/4
LENGTH_L	39
z1	21

Product code

Item no EAN	7331541098946
Item no GF	35001018369
Item no GTIN	07331541098946
Item no NOBB	41946032
Item no NRF	8360732
Item no RSK	2410637
Item no VVS	089770603

Dimensões

Altura da unidade do item	39
Comprimento da unidade do item	60
Peso unitário do item	0,246
Largura da unidade do item	60
Item_UOM	pce

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905437979
Embalagem GTIN PL3	06414905446797
Embalagem GTIN PL4	06414905490745
Altura da embalagem PL1	42
Altura da embalagem PL3	145
Altura da embalagem PL4	684

Comprimento da embalagem PL1	63
Comprimento da embalagem PL3	250
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	1
Quantidade de embalagem PL3	25
Quantidade de embalagem PL4	2400
Tipo de embalagem PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalagem PL3	Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,000166698
Volume de embalagem PL3	0,0050025
Volume de embalagem PL4	0,65664
Peso da embalagem PL1	0,25
Peso da embalagem PL3	6,329
Peso da embalagem PL4	615,4
Largura da embalagem PL1	63
Largura da embalagem PL3	138
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pt-pt

+GF+