Folha de dados do produto



GF Uponor Wipex redução macho x fêmea G3-G1

1018374

- Fabricadas em latão DR (sem chumbo)
- Rosca fêmea e macho



Mais informação GF Uponor Wipex redução macho x fêmea

Especificação

- Acessórios de união WIPEX resistentes à corrosão e à deszincificação conforme a norma EN ISO 6509 com parafuso de aço inoxidável.
- Junta tórica para garantir a estanquidade entre os diferentes acessórios.
- Conjunto de parafuso e pino hexagonal aço inoxidável, porca e anilha de latão.
- Design de braçadeira pré-aberta através de suporte plástico para facilitar a instalação em diâmetros de 63-110 mm.

Aplicação

- Gama de acessórios mecânicos para realizar as ligações nas tubagens dos sistemas Ecoflex Thermo, Aqua, Quattro, Varia, Supra e Supra PLUS.
- Temperatura máxima: 95 °C.

Certificação

- CERTIF.

GF Uponor Wipex redução macho x fêmea G3-G1

1018374



Measurements

Cilíndrico_thread_G	3
Rosca_cilíndrica_G1	1
LENGTH_L	47
z1	23

Product code

Item no EAN	7331541099035
Item no GF	35001018374
Item no GTIN	07331541099035
Item no LVI	1934060
Item no NOBB	41946077
Item no NRF	8360736
Item no RSK	2410641
Item no VVS	087836177

Dimensões

Altura da unidade do item	50
Comprimento da unidade do item	105
Peso unitário do item	0,945
Largura da unidade do item	105
Item_UOM	pce

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905438013
Embalagem GTIN PL3	06414905446834
Embalagem GTIN PL4	06414905490769
Altura da embalagem PL1	53
Altura da embalagem PL3	145

Altura da embalagem PL4	750
Comprimento da embalagem PL1	108
Comprimento da embalagem PL3	250
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	1
Quantidade de embalagem PL3	6
Quantidade de embalagem PL4	576
Tipo de embalagem PL1	Plastic_Bag
Tipo de embalagem PL3	Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,000618192
Volume de embalagem PL3	0,0050025
Volume de embalagem PL4	0,72
Peso da embalagem PL1	0,949
Peso da embalagem PL3	5,751
Peso da embalagem PL4	577,096
Largura da embalagem PL1	108
Largura da embalagem PL3	138
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pt-pt

+GF+