
Folha de dados do produto




GF Uponor RS flange RS3-DN80

1029129

- Fabricado em latão DR estanhado (sem chumbo)
- Compatível com todas as peças de base RS2 ou RS3
- Flange PN6/PN16 de acordo com a norma EN 1092-3
- Círculo de aparafusamento com 4/8 orifícios.





Mais informação GF Uponor RS flange

Especificação

- Com casquilho de cravamento.
- Batente.
- Código de cor.
- Avisador de segurança.

Aplicação

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).


Salvo indicação em contrário:
- Roscas macho e fêmea conforme a EN 10226-1.


Certificação

- CERTIF.

GF Uponor RS flange RS3-DN80

1029129





Measurements

Diâmetro_interno_di	78,1
LENGTH_L	45
Diâmetro Externo_do	200
Medição Z k	160
z1	25

Product code

Item no EAN	4021598106666
Item no GF	35001029129
Item no GTIN	04021598106666
Item no LVI	1720833
Item no NRF	5071245
Item no RSK	1899498
Item no VVS	045458080

Dimensões

Altura da unidade do item	46
Comprimento da unidade do item	200
Peso unitário do item	4,452
Largura da unidade do item	200
Item_UOM	pce

Status

MTO (longer delivery times)	Item disponível a pedido, prazo mínimo de entrega 2 semanas

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905481323
Embalagem GTIN PL4	06414905481330
Altura da embalagem PL1	54

Altura da embalagem PL4	900
Comprimento da embalagem PL1	250
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	1
Quantidade de embalagem PL4	90
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,0031725
Volume de embalagem PL4	0,864
Peso da embalagem PL1	4,62
Peso da embalagem PL4	429,687
Largura da embalagem PL1	235
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pt-pt

+GF+