


## Uponor RS união fêmea Rp2 1/2"FT-RS2

**1029136**

- Fabricado em latão niquelado.
- Acessórios para uniões com corpos básicos RS2 ou RS3.



### Mais informação Uponor RS união fêmea

#### Especificação

- Com casquilho de cravamento.
- Batente.
- Código de cor.
- Avisador de segurança.

#### Aplicação

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Salvo indicação em contrário:


- Roscas macho e fêmea conforme a EN 10226-1.

#### Certificação

- CERTIF.

## Uponor RS união fêmea Rp2 1/2"FT-RS2

1029136



## Measurements

|                  |      |
|------------------|------|
| Rosca fêmea Rp   | 2,5  |
| LENGTH_L         | 62,5 |
| Comprimento (l1) | 20   |
| Comprimento (l2) | 30,2 |
| z1               | 12,3 |

## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 4021598106734  |
| Item no GF   | 35001029136    |
| Item no GTIN | 04021598106734 |
| Item no LVI  | 1720831        |
| Item no NRF  | 5071243        |
| Item no RSK  | 1899496        |
| Item no VVS  | 045452167      |

## Dimensões

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Altura da unidade do item      | 74    |
| Comprimento da unidade do item | 80    |
| Peso unitário do item          | 0,569 |
| Largura da unidade do item     | 80    |
| Item_UOM                       | pce   |

## Status

|                             |                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| MTO (longer delivery times) | Item disponível a pedido, prazo mínimo de entrega 2 semanas |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|

## Packaging

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Embalagem GTIN PL1           | 06414905439430 |
| Embalagem GTIN PL4           | 06414905491346 |
| Altura da embalagem PL1      | 82             |
| Altura da embalagem PL4      | 680            |
| Comprimento da embalagem PL1 | 100            |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Comprimento da embalagem PL4 | 1200     |
| Quantidade de embalagem PL1  | 1        |
| Quantidade de embalagem PL4  | 480      |
| Tipo de embalagem PL1        | Base_Box |
| Tipo de embalagem PL4        | Pallet   |
| Volume de embalagem PL1      | 0,000984 |
| Volume de embalagem PL4      | 0,6528   |
| Peso da embalagem PL1        | 0,624    |
| Peso da embalagem PL4        | 299,67   |
| Largura da embalagem PL1     | 120      |
| Largura da embalagem PL4     | 800      |

## Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

### Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B  
4405 170 R/C  
823, Vilar Paraíso Vila Nova de  
Gaia  
Portugal

T +351 227 860 200  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)