


## Uponor S-Press joelho 45º PPSU 63-63

**1032879**

- Código de cor.



### Mais informação Uponor S-Press joelho 45º PPSU

#### Especificação

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarrear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.


#### Aplicação

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar a 95° C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar até 100° C (100 h úteis).

#### Certificação

- CERTIF.

## Uponor S-Press joelho 45º PPSU 63-63 1032879



### Product code

Item no EAN	6414905220786
-------------	---------------

Item no GF	35001032879
------------	-------------

Item no GTIN	06414905220786
--------------	----------------

Item no LVI	1720116
-------------	---------

Item no NOBB	54938966
--------------	----------

Item no NRF	5114361
-------------	---------

Item no RSK	1896575
-------------	---------

Item no VVS	087433163
-------------	-----------

### Dimensões

Altura da unidade do item	72
---------------------------	----

Comprimento da unidade do item	164
--------------------------------	-----

Peso unitário do item	0,385
-----------------------	-------

Largura da unidade do item	117
----------------------------	-----

Item_UOM	pce
----------	-----

### Measurements

Comprimento (l1)	83,4
------------------	------

Comprimento (l2)	83,4
------------------	------

z1	22,5
----	------

Z2	22,5
----	------

### Status

MTO (longer delivery times)	Item disponível a pedido, prazo mínimo de entrega 2 semanas
-----------------------------	---

### Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905281039
--------------------	----------------

Embalagem GTIN PL4	06414905281046
--------------------	----------------

Altura da embalagem PL1	105
-------------------------	-----

Altura da embalagem PL4	756
-------------------------	-----

Comprimento da embalagem PL1	182
------------------------------	-----

# Folha de dados do produto

**uponor**

Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	1
Quantidade de embalagem PL4	192
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,00368823
Volume de embalagem PL4	0,72576
Peso da embalagem PL1	0,485
Peso da embalagem PL4	118,12
Largura da embalagem PL1	193
Largura da embalagem PL4	800

## Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

**Uponor Portugal, Lda**

Rua Jardim, Esquerdo -frazão B  
4405 170 R/C  
823, Vilar Paraíso Vila Nova de  
Gaia  
Portugal

T +351 227 860 200  
E servicioalcliente@uponor.com