


## Uponor S-Press joelho 45° PPSU 75-75

**1032880**

- Código de cor.



### Mais informação Uponor S-Press joelho 45° PPSU

#### Especificação

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

#### Aplicação


- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar a 95° C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar até 100° C (100 h úteis).

#### Certificação

- CERTIF.

## Uponor S-Press joelho 45° PPSU 75-75

1032880



## Product code

Item no EAN	6414905220793
Item no GF	35001032880
Item no GTIN	06414905220793
Item no LVI	1720117
Item no NOBB	54938974
Item no NRF	5114362
Item no RSK	1896576
Item no VVS	087433175

## Dimensões

Altura da unidade do item	84
Comprimento da unidade do item	173
Peso unitário do item	0,547
Largura da unidade do item	130
Item_UOM	pce

## Measurements

Comprimento (l1)	86,3
Comprimento (l2)	86,3
z1	25,4
z2	25,4

## Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905281053
Embalagem GTIN PL4	06414905281077
Altura da embalagem PL1	105
Altura da embalagem PL4	756
Comprimento da embalagem PL1	182
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	1

Quantidade de embalagem PL4	192
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,00368823
Volume de embalagem PL4	0,72576
Peso da embalagem PL1	0,647
Peso da embalagem PL4	149,224
Largura da embalagem PL1	193
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

**Uponor Portugal, Lda**

Rua Jardim, Esquerdo -fração B  
4405 170 R/C  
823, Vilar Paraíso Vila Nova de  
Gaia  
Portugal

T +351 227 860 200  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)