



Uponor S-Press redução PPSU 63-50

1032884

- Código de cor.



Mais informação Uponor S-Press redução PPSU

Especificação

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarrear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.



Aplicação

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar a 95° C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar até 100° C (100 h úteis).

Certificação

- CERTIF.

Uponor S-Press redução PPSU 63-50 1032884



Product code

Item no EAN	6414905220830
Item no GF	35001032884
Item no GTIN	06414905220830
Item no LVI	1720121
Item no NOBB	54939012
Item no NRF	5114366
Item no RSK	1899463
Item no VVS	087455163

Dimensões

Altura da unidade do item	72
Comprimento da unidade do item	115
Peso unitário do item	0,249
Largura da unidade do item	72
Item_UOM	pce

Measurements

LENGTH_L	114,8
Comprimento (I1)	60,9
Comprimento (I2)	37
z1	16,9

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905281190
Embalagem GTIN PL4	06414905281206
Altura da embalagem PL1	105
Altura da embalagem PL4	756
Comprimento da embalagem PL1	146
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	1

Quantidade de embalagem PL4	384
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,00142569
Volume de embalagem PL4	0,72576
Peso da embalagem PL1	0,296
Peso da embalagem PL4	138,664
Largura da embalagem PL1	93
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -frazão B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com