


Uponor S-Press redução PPSU 75-50

1032885

- Código de cor.



Mais informação Uponor S-Press redução PPSU

Especificação

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarrear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.



Aplicação

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar a 95° C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar até 100° C (100 h úteis).

Certificação

- CERTIF.

Uponor S-Press redução PPSU 75-50 1032885



Product code

Item no EAN	6414905220847
-------------	---------------

Item no GF	35001032885
------------	-------------

Item no GTIN	06414905220847
--------------	----------------

Item no LVI	1720122
-------------	---------

Item no NOBB	54939023
--------------	----------

Item no NRF	5114367
-------------	---------

Item no RSK	1899464
-------------	---------

Item no VVS	087454175
-------------	-----------

Dimensões

Altura da unidade do item	84
---------------------------	----

Comprimento da unidade do item	115
--------------------------------	-----

Peso unitário do item	0,323
-----------------------	-------

Largura da unidade do item	84
----------------------------	----

Item_UOM	pce
----------	-----

Measurements

LENGTH_L	114,8
----------	-------

Comprimento (I1)	60,9
------------------	------

Comprimento (I2)	37
------------------	----

z1	17,3
----	------

Status

MTO (longer delivery times)	Item disponível a pedido, prazo mínimo de entrega 2 semanas
-----------------------------	---

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905281251
--------------------	----------------

Embalagem GTIN PL4	06414905281268
--------------------	----------------

Altura da embalagem PL1	105
-------------------------	-----

Altura da embalagem PL4	756
-------------------------	-----

Comprimento da embalagem PL1	146
------------------------------	-----

Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	1
Quantidade de embalagem PL4	384
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,00142569
Volume de embalagem PL4	0,72576
Peso da embalagem PL1	0,37
Peso da embalagem PL4	167,08
Largura da embalagem PL1	93
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -frazão B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com