
Folha de dados do produto




GF Uponor S-Press T 63-63-63

1032887

- Código de cor.





Mais informação GF Uponor S-Press T

Especificação

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

Aplicação


- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar a 95° C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar até 100° C (100 h úteis).


Certificação


- CERTIF.

GF Uponor S-Press T 63-63-63

1032887







Product code

Item no EAN	6414905220861
Item no GF	35001032887
Item no GTIN	06414905220861
Item no LVI	1720155
Item no NOBB	54939042
Item no NRF	5114369
Item no RSK	1808041
Item no VVS	087442163

Dimensões

Altura da unidade do item	72
Comprimento da unidade do item	203
Peso unitário do item	0,63
Largura da unidade do item	138
Item_UOM	pce

Measurements

Comprimento (l1)	101,2
Comprimento (l2)	101,1
Comprimento (l3)	101,2
z1	42,2
Z2	39,6
Z3	42,2

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905281336
Embalagem GTIN PL4	06414905281343
Altura da embalagem PL1	105

Altura da embalagem PL4	756
Comprimento da embalagem PL1	224
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	1
Quantidade de embalagem PL4	150
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,0037632
Volume de embalagem PL4	0,72576
Peso da embalagem PL1	0,75
Peso da embalagem PL4	137,5
Largura da embalagem PL1	160
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pt-pt

+GF+