


## Uponor S-Press T redução PPSU 63-40-63

**1032891**

- Código de cor.



### Mais informação Uponor S-Press T redução PPSU

#### Especificação

- Casquillo de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarrear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.



#### Aplicação

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar a 95° C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar até 100° C (100 h úteis).

#### Certificação

- CERTIF.

## Uponor S-Press T redução PPSU 63-40-63 1032891



### Product code

Item no EAN	6414905220908
Item no GF	35001032891
Item no GTIN	06414905220908
Item no LVI	1720160
Item no NOBB	54939080
Item no NRF	5114374
Item no RSK	1808045
Item no VVS	087442162

### Dimensões

Altura da unidade do item	72
Comprimento da unidade do item	203
Peso unitário do item	0,504
Largura da unidade do item	117
Item_UOM	pce

### Measurements

Comprimento (I1)	101,2
Comprimento (I2)	79,3
Comprimento (I3)	101,2
z1	40,3
Z2	40,4
Z3	40,3

### Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905281435
Embalagem GTIN PL4	06414905281442
Altura da embalagem PL1	105
Altura da embalagem PL4	756
Comprimento da embalagem PL1	224

Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	1
Quantidade de embalagem PL4	150
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,0037632
Volume de embalagem PL4	0,72576
Peso da embalagem PL1	0,624
Peso da embalagem PL4	118,6
Largura da embalagem PL1	160
Largura da embalagem PL4	800

## Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

**Uponor Portugal, Lda**

Rua Jardim, Esquerdo -frazão B  
4405 170 R/C  
823, Vilar Paraíso Vila Nova de  
Gaia  
Portugal

T +351 227 860 200  
E servicioalcliente@uponor.com