


Uponor S-Press união macho 63-R2"MT

1032895

- Fabricado em latão estanhado.
- Código de cor.



Mais informação Uponor S-Press união macho

Especificação

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

Aplicação


- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar a 95° C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar até 100° C (100 h úteis).

Certificação

- CERTIF.

Uponor S-Press união macho 63-R2"MT

1032895



Product code

Item no EAN	6414905220748
Item no GF	35001032895
Item no GTIN	06414905220748
Item no LVI	1720166
Item no NRF	5114378
Item no RSK	1899466
Item no VVS	045481063

Dimensões

Altura da unidade do item	72
Comprimento da unidade do item	111
Peso unitário do item	0,786
Largura da unidade do item	72
Item_UOM	pce

Measurements

LENGTH_L	111
Comprimento (l1)	28
Comprimento (l2)	60,6
Macho_thread_R	2
Medição Z d	63
z1	22

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905439775
Embalagem GTIN PL4	06414905491551
Altura da embalagem PL1	83
Altura da embalagem PL4	642
Comprimento da embalagem PL1	150
Comprimento da embalagem PL4	1200

Quantidade de embalagem PL1	1
Quantidade de embalagem PL4	336
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,0014193
Volume de embalagem PL4	0,61632
Peso da embalagem PL1	0,842
Peso da embalagem PL4	306,912
Largura da embalagem PL1	114
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com