


## Uponor Aqua Pipe natural Aenor PN6 50x4,6 50m 1033481



### Mais informação Uponor Aqua Pipe natural Aenor PN6


#### Especificação

- Tubos de polietileno reticulado (PEX-a) fabricados de acordo com a EN ISO 15875.
- Classes de aplicação: Classe 2, abastecimento de água sanitária até 70 °C.
- Classificação da reação ao fogo E de acordo com a DIN EN 13501-1.

#### Aplicação

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 6 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).

## Uponor Aqua Pipe natural Aenor PN6 50x4,6 50m 1033481



### Product code

Item no EAN 7321500041168

Item no GF 35001033481

Item no GTIN 07321500041168

### Dimensões

Altura da unidade do item 50

Comprimento da unidade do item 1000

Peso unitário do item 0,68

Largura da unidade do item 50

Item\_UOM m

### Measurements

Diâmetro Externo\_do 50

Espessura da parede\_s 4,6

### Packaging

Embalagem GTIN PL1 06414905265718

Embalagem GTIN PL4 06414905265725

Altura da embalagem PL1 1120

Altura da embalagem PL4 700

Comprimento da embalagem PL1 1120

Comprimento da embalagem PL4 5100

Quantidade de embalagem PL1 50

Quantidade de embalagem PL4 250

Tipo de embalagem PL1 Coil

Tipo de embalagem PL4 Pallet

Volume de embalagem PL1 0,37632

Volume de embalagem PL4 2,3205

Peso da embalagem PL1 34

Peso da embalagem PL4 195

Largura da embalagem PL1	300
Largura da embalagem PL4	650

## Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

**Uponor Portugal, Lda**

Rua Jardim, Esquerdo -frazão B  
4405 170 R/C  
823, Vilar Paraíso Vila Nova de  
Gaia  
Portugal

T +351 227 860 200  
E servicioalcliente@uponor.com