
Folha de dados do produto



GF Uponor Aqua Pipe natural 63x5,8 50m

1033502



Mais informação GF Uponor Aqua Pipe natural

Especificação


- Tubos de polietileno reticulado (PEX-a) fabricados de acordo com a EN ISO 15875.
- Classes de aplicação: Classe 2, abastecimento de água sanitária até 70 °C.
- Classificação da reação ao fogo E de acordo com a DIN EN 13501-1.

Aplicação

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 6 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).

GF Uponor Aqua Pipe natural 63x5,8 50m

1033502



Product code

Item no EAN	7321500041175
Item no GF	35001033502
Item no GTIN	07321500041175

Dimensões

Altura da unidade do item	63
Comprimento da unidade do item	1000
Peso unitário do item	1,043
Largura da unidade do item	63
Item_UOM	m

Measurements

Diâmetro Externo_do	63
Espessura da parede_s	5,8

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905265770
Altura da embalagem PL1	300
Comprimento da embalagem PL1	1550
Quantidade de embalagem PL1	50
Tipo de embalagem PL1	Coil
Volume de embalagem PL1	0,72075
Peso da embalagem PL1	52,15
Largura da embalagem PL1	1550

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pt-pt

+GF+