


## Uponor Aqua Pipe natural Aenor PN6, S 75x6,8 5m

1033523



### Mais informação Uponor Aqua Pipe natural Aenor PN6, S

#### Especificação


- Tubos de polietileno reticulado (PEX-a) fabricados de acordo com a EN ISO 15875.
- Classes de aplicação: Classe 2, abastecimento de água sanitária até 70 °C.
- Classificação da reação ao fogo E de acordo com a DIN EN 13501-1.

#### Aplicação

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 6 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).

## Uponor Aqua Pipe natural Aenor PN6, S 75x6,8 5m

1033523



### Product code

Item no EAN 7321500046170

Item no GTIN 07321500046170

### Dimensões

Altura da unidade do item 75

Comprimento da unidade do item 1000

Peso unitário do item 1,36

Largura da unidade do item 75

Item\_UOM m

### Measurements

Diâmetro Externo\_do 75

Espessura da parede\_s 6,8

### Packaging

Embalagem GTIN PL2 06414905265831

Embalagem GTIN PL4 06414905265855

Altura da embalagem PL2 75

Altura da embalagem PL4 700

Comprimento da embalagem PL2 5000

Comprimento da embalagem PL4 5100

Quantidade de embalagem PL2 5

Quantidade de embalagem PL4 45

Tipo de embalagem PL2 Bag

Tipo de embalagem PL4 Pallet

Volume de embalagem PL2 0,028125

Volume de embalagem PL4 2,3205

Peso da embalagem PL2 7

Peso da embalagem PL4 86,812

Largura da Embalagem PL2 75

Largura da embalagem PL4

650

## Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

**Uponor Portugal, Lda**

Rua Jardim, Esquerdo -frazão B  
4405 170 R/C  
823, Vilar Paraíso Vila Nova de  
Gaia  
Portugal

T +351 227 860 200  
E servicioalcliente@uponor.com