
Folha de dados do produto



GF Uponor Aqua Pipe natural 75x6,8 5m

1033523



Mais informação GF Uponor Aqua Pipe natural

Especificação


- Tubos de polietileno reticulado (PEX-a) fabricados de acordo com a EN ISO 15875.
- Classes de aplicação: Classe 2, abastecimento de água sanitária até 70 °C.
- Classificação da reação ao fogo E de acordo com a DIN EN 13501-1.

Aplicação

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 6 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).

GF Uponor Aqua Pipe natural 75x6,8 5m

1033523



Product code

Item no EAN	7321500046170
Item no GTIN	07321500046170

Dimensões

Altura da unidade do item	75
Comprimento da unidade do item	1000
Peso unitário do item	1,36
Largura da unidade do item	75
Item_UOM	m

Measurements

Diâmetro Externo_do	75
Espessura da parede_s	6,8

Packaging

Embalagem GTIN PL2	06414905265831
Embalagem GTIN PL4	06414905265855
Altura da embalagem PL2	75
Altura da embalagem PL4	700
Comprimento da embalagem PL2	5000
Comprimento da embalagem PL4	5100
Quantidade de embalagem PL2	5
Quantidade de embalagem PL4	45
Tipo de embalagem PL2	Bag
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL2	0,028125
Volume de embalagem PL4	2,3205
Peso da embalagem PL2	7

Peso da embalagem PL4	86,812
Largura da Embalagem PL2	75
Largura da embalagem PL4	650

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pt-pt

+GF+